

**HONDA**

---

# ROBOTMAAIERS



**ENGINEERING FOR** *Life*

# NIET ALLEEN SLIMME TECHNOLOGIE, HET IS ENGINEERING FOR *Life*

Bij het ontwerpen van onze tuinmachines bekijken wij uw leven van alle kanten en zetten we tientallen jaren ervaring in om technologie te ontwikkelen die problemen oplost. Want wij willen niet alleen de best mogelijke werktuigen bouwen, maar producten maken die een plezier zijn om te gebruiken en te bezitten.



# INHOUD

- 03 **FUNCTIES HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE**
- 04 **HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE**
- 05 **FUNCTIES HRM 1000 / 1500 / 1500 LIVE / 2500 / 2500 LIVE / 4000 LIVE**
- 07 **HRM 1000**
- 08 **HRM 1500 & HRM 1500 LIVE**
- 09 **HRM 2500 & HRM 2500 LIVE**
- 10 **HRM 4000 LIVE**
- 11 **ACCESSOIRES**
- 12 **MULTI MIIMO & PROFESSIONELE FUNCTIES**
- 13 **SPECIFICATIES**



04 **HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE**



07 **HRM 1000**  
08 **HRM 1500 / 1500 LIVE**




09 **HRM 2500 / 2500 LIVE**  
10 **HRM 4000 LIVE**

# TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE

# KENMERKEN

## BESCHIKBAAR OP HRM 40 / 40 LIVE / 70 LIVE

Er bestaat geen gemakkelijkere manier om uw gazon in perfecte conditie te houden dan met de intuïtieve functies van onze compacte Miimo modellen.



### MII-MONITOR APP\*

Open de Mii-monitor app om te zien wanneer en hoe vaak Miimo van plan is te maaien – en pas dit zo nodig eenvoudig aan.



### AMAZON ALEXA\*

Dankzij de slimme connectiviteit met Amazon Alexa kunt u het maaischema van de Miimo HRM 40 LIVE of 70 LIVE starten, stoppen en bekijken door het simpelweg aan Alexa te vragen.



### SLIMME TIMER\*

De Miimo HRM 40 LIVE en 70 LIVE hebben toegang tot real-time weerinformatie om het beste tijdstip te kiezen om te maaien, waarbij tijdstippen met hevige regen worden vermeden en er minder vaak wordt gemaaid tijdens droge periodes.



### NEERZETTEN EN MAAIEN

Voer handmatig een specifiek maaigebied in en kijk hoe uw Miimo moeiteloos ook die moeilijk bereikbare plaatsen maait.



### METEN EN MAAIEN

De compacte Miimo brengt de indeling van uw tuin in kaart, berekent de grootte, stelt een maaikalender op en maait uw gazon volgens een logisch patroon op de meest intelligente manier.



### INSELBAAR RANDMAAIEN\*\*

Geniet het hele jaar door van een onberispelijke afwerking met een totale controle over hoe vaak Miimo de randen van uw gazon trimt.



### AUTOMATISCH OPLAADSYSTEEM

Als de accu van uw Miimo bijna leeg is, rijdt hij direct naar naar het laadstation om op te laden, waarna hij meteen weer aan het werk gaat.



### INTENSIEF MAAIEN

Indien nodig kunt u intensief maaien activeren en uw hele gazon een grondige maaibeurt geven, zelfs onder moeilijke omstandigheden.



### DUBBEL MAAIEN

Extra zorg wanneer uw gras dat het meest nodig heeft - Miimo maait uw gazon automatisch twee keer aan het begin van het seizoen of na een pauze van twee weken (alleen in manuele modus).



### WEERBESTENDIG

Regen of zonneschijn, door zijn IPX4 weerbestendige ontwerp zijn de compacte Miimo modellen bestand tegen de meest ongunstige weersomstandigheden.



### LOGISCH MAAIEN

Miimo maait efficiënt en logisch, in een systematisch patroon dat piekfijne strepen van 5 m over uw gazon legt.



### MIIMO SNIJDT MAAISEL IN

Bemesten terwijl u maait - de micromulchtechnologie van de compacte Miimo snijdt uw grasmaaisel fijn en verspreidt de deeltjes gelijkmatig over uw gazon.

## COMPACTE MIIMO MODELLEN

# MIIMO

## 40 / 40 LIVE / 70 LIVE

De slimme oplossing voor het perfecte gazon. Deze innovatieve robotmaaier neemt u het zware werk uit handen. Miimo is de slimste manier om een perfect gazon te krijgen en het hele jaar door zo te houden. Hij berekent de grootte van uw grasveld en gebruikt Map & Mow-technologie om slim rond tuinornamenten en -meubilair te maaien. Hij stelt ook een maai kalender op maat op met behulp van Smart Timer\* om het weer en de groeisnelheid van uw gras in de gaten te houden. Met de Mii-Monitor app\* en Amazon Alexa\* connectiviteit kunt u op afstand aanpassingen doen en uw robotmaaier zelfs activeren met spraakcommando's.

MIIMO IN HET KORT

**400-700m<sup>2</sup>**

MAAIOPPERVLAKTE

**45-75<sup>min</sup>**

MAAITIJD

**45-60<sup>min</sup>**

LAADTIJD

**15°**

MAX. HELLING

**30-50mm**

MAAIHOOGTE



\*Alleen beschikbaar op HRM 40 LIVE en HRM 70 LIVE.  
 \*\*Alleen beschikbaar op HRM 70 LIVE.

# TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE

# KENMERKEN

## BESCHIKBAAR OP HRM 1000 / 1500 / 1500 LIVE / 2500 / 2500 LIVE / 4000 LIVE

Onze Miimo robotmaaiers werken volledig autonoom. Als u graag wat meer controle hebt, bieden de onderstaande technologieën precies wat u wenst.



### MII-MONITOR APP

Open de Mii-monitor app om te zien wanneer en hoe vaak uw Miimo van plan is te maaien – en pas dit zo nodig eenvoudig aan. Wordt gekoppeld via 3G/4G\*\* of Bluetooth.



### UITERMATE WATERDICHT IPX5

Alle Miimo modellen kunnen veilig worden gebruikt in de regen, maar met Advanced Waterproofing kan de HRM 4000 LIVE zelfs met de tuinslang worden afgespoten.



### FLEXIBEL LAADSTATION

Het laadstation kan discreet worden opgesteld - in een hoek of zelfs verborgen achter een struik of in een nis. Miimo vindt altijd de weg terug naar zijn laadstation.



### ALEXA COMPATIBEL†

Je kunt Miimo eenvoudig opdrachten geven met behulp van spraakbesturing. Je kunt het maaiprogramma van je Miimo starten, stoppen en opvragen door het simpelweg aan Alexa te vragen.



### AUTOMATISCHE AANPASSING VAN DE MAAIHOOGTE

Stel uw Miimo in om op een specifieke hoogte tussen 20 en 60 mm te maaien. Je kunt je Miimo ook automatisch de juiste maaihoogte laten instellen, afhankelijk van hoe snel je gazon groeit.



### VRIJE ZONE\*†

De vrije zone is een gebied dat Miimo zal vermijden om te gaan maaien, om van de tuin te genieten of om een biodiversiteitszone te creëren.



### MULTI MIIMO/ ZIJ-AAN-ZIJ INSTALLATIE

Gebruik meerdere Miimo's op één oppervlak om sneller te maaien of definieer maaizones voor elke robot.



### VLOOTBEHEER

Controleer de status van uw Miimo vloot met de Mii-monitor app. Geef elke robot een naam, stuur commando's individueel of naar een groep Miimo's. Pas instellingen aan en volg Live modellen op de kaart.



### MIIMO SNIJDT MAAISEL IN

Bemesten terwijl u maait - de micromulchtechnologie van de compacte Miimo snijdt u grasmaaisel fijn en verspreidt de deeltjes gelijkmatig over uw gazon.

## SLIM ONTWERP

Onze Miimo robotmaaiers zijn gebouwd voor de echte wereld, wat betekent dat veiligheids- en beveiligingsfuncties standaard zijn.



### VEILIGHEID, ONZE PRIORITEIT

Nieuwe en verbeterde 360° sensoren voldoen aan alle veiligheidseisen. Miimo verandert van richting wanneer obstakels worden gedetecteerd en stopt de messen onmiddellijk wanneer hij wordt opgetild.

### ANTIDIEFSTAL

Een unieke beveiligingscode stelt een alarm in dat afgaat als iemand uw Miimo oppakt, zodat niemand hem kan gebruiken behalve uzelf.

### EFFECTIEF OP HEUVELACHTIG TERREIN

Ontworpen met een geoptimaliseerd zwaartepunt en optimale grip zodat Miimo kan maaien op hellingen tot 25° (47%) en niet komt vast te zitten op oneffen terrein.



### GPS TRACKING†

Volg uw robotmaaier via de Mii-Monitor app en stel een Geofence in met beveiligingswaarschuwingen, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw Miimo veilig is en goed werkt.



### HEAVY DUTY WIELEN\*\*

Het bredere en diepere bandprofiel voorkomt opeenhoping van modder en bladeren op de wielen.



### SLIMME TIMER†

Toegang tot realtime weergegevens om de beste maaitijd te kiezen, periodes met veel regen te vermijden en minder vaak te maaien bij droogte.



### BEGELEIDINGSDRAAD

Hiermee kan Miimo een snellere route nemen naar zijn maaigebied. Hij kan zich ook verplaatsen en maaien in smalle doorgangen van slechts 60 cm draad tot draad. De Miimo bespaart ook tijd om terug te keren naar zijn laadstation wat de efficiëntie verhoogt.



### SATELLIET ONDERSTEUNDE TERUGKEER†

Dankzij de satellietverbinding neemt Miimo de meest directe route terug naar het laadstation. Als hij onderweg een begeleidingsdraad vindt, zal hij deze voorrang geven en volgen tot bij het laadstation.

\*\*Standaard op de HRM 4000 LIVE. Beschikbaar als optioneel accessoire voor alle andere modellen.

†Alleen beschikbaar op Live-versies



VOOR KLEINE TOT MIDDELGROTE GAZONS

# HRM 1000

De Honda Miimo HRM 1000 robotmaaier houdt je gazon in topconditie. Het eenvoudige, intuïtieve display maakt het makkelijk om Miimo te starten en te stoppen. Miimo voert micro-mulching uit om je gazon gezond en perfect gemaaid te houden. Voor nog meer functionaliteit kunt u uw Miimo verbinden met de Bluetooth van uw telefoon en de Mii-Monitor applicatie gebruiken om toegang te krijgen tot de geavanceerde instellingen. Miimo is robuust genoeg om in alle weersomstandigheden te werken en stil genoeg om 's nachts te werken zonder uw burens te storen. Miimo is veilig omdat hij bots- en liftsensoren heeft waarmee hij zijn messen onmiddellijk kan stoppen. Miimo werkt autonoom op jouw terrein en zodra de batterij bijna leeg is, keert hij automatisch terug naar zijn laadstation.

HRM 1000 IN HET KORT

TOT **1.000m<sup>2</sup>**  
MAAIOPPERVLAKTE

**40<sup>min</sup>**  
MAAITIJD

**40<sup>min</sup>**  
LAADTIJD

**25°**  
MAX. HELLING

**20-60mm**  
MAAIHOOGTE



## BELANGRIJKSTE FUNCTIES



MII MONITOR  
APP



MIIMO SNIJDT  
MAAISEL IN





VOOR MIDDELGROTE GAZONS

# HRM 1500 & HRM 1500 LIVE

Ontworpen met geavanceerde technologie om uw gazon te maaien en in combinatie met een begeleidingsdraad waarmee hij smallere doorgangen kan maaien, wielsporen langs de perimeterdraad kan vermijden en zijn rendement kan verhogen. Miimo heeft een groot aantal functies, waaronder het beheer van een vrije zone en een maaikalender die kan worden geconfigureerd via het scherm of rechtstreeks vanuit de Mii-Monitor app. De Live-versies hebben ook push meldingen indien gewenst, het kan dus niet eenvoudiger zijn om Miimo naar jouw wensen te laten maaien. Vertrouw op Miimo!

HRM 1500 / HRM 1500 LIVE IN HET KORT

TOT **1.500m<sup>2</sup>**  
MAAIOPPERVLAKTE

**40<sup>min</sup>**  
MAAITIJD

**40<sup>min</sup>**  
LAADTIJD

**25°**  
MAX. HELLING

**20-60mm**  
MAAIHOOGTE



## BELANGRIJKSTE FUNCTIES



MII MONITOR  
APP



BEGELEIDINGS-  
DRAAD



MIIMO SNIJDT  
MAAISEL IN



LIVE  
FUNCTIES



SATELLIET  
ONDERSTEUNDE  
TERUGKEER



VRIJE  
ZONE



SLIMME  
TIMER



GPS  
TRACKING



ALEXA  
COMPATIBEL

Funcies verschillen per model, zie pagina 13 voor meer specificaties.

VOOR MIDDELGROTE GAZONS TOT GROTE GAZONS

# HRM 2500 & HRM 2500 LIVE

Als het gaat om het onderhouden van je gazon, maakt de HRM 2500 je werk gemakkelijker met een reeks intelligente functies. Dankzij de geleidingskabel kan de Miimo efficiënt alle delen van je tuin bestrijken, met als extra voordeel dat je het flexibele dockingstation kunt plaatsen waar het jou het beste uitkomt. Geprogrammeerd maaien laat je kiezen wanneer je wilt maaien. Bovendien profiteert het LIVE-model van satellietassistentie, GPS-tracering en extra functies in de Mii-Monitor app, zoals de maaikalender en de mogelijkheid om te reageren op Alexa-opdrachten.

HRM 2500 / HRM 2500 LIVE IN HET KORT

**2.000-3.000m<sup>2</sup>**

MAAIOPPERVLAKTE

**80<sup>min</sup>**

MAAITIJD

**80<sup>min</sup>**

LAADTIJD

**25°**

MAX. HELLING

**20-60mm**

MAAIHOOGTE



## BELANGRIJKSTE FUNCTIES



MII MONITOR  
APP



FLEXIBEL  
LAADSTATION



MULTI MIIMO/  
ZIJ-AAN-ZIJ  
INSTALLATIE



MIIMO SNIJDT  
MAAISEL IN



BEGELEIDINGS-  
DRAAD

## LIVE FUNCTIES



SATELLIET  
ONDERSTEUNDE  
TERUGKEER



VRIJE  
ZONE



SLIMME  
TIMER



GPS  
TRACKING



ALEXA  
COMPATIBEL



VLOOTBEHEER

VOOR GROTERE OPPERVLAKKEN

# HRM 4000 LIVE

Miimo HRM 4000 LIVE heeft een IPX 5 waterdichtheid, dus reinigbaar met de tuinslang. Standaard geleverd met heavy duty wielen en flexibel laadstation dat u op bijna elke plek kunt neerzetten. Via de Mii-Monitor app kan u de maaihoogte op afstand aanpassen, de maaitijden bepalen en programmeren. Dankzij GPS-tracking kunt u op elk moment zien waar uw Miimo zich bevindt. Miimo reageert ook op spraakopdrachten via Alexa zo kunt u moeiteloos genieten van een gezond, perfect gazon.

HRM 4000 LIVE IN HET KORT

**3.000-4.000m<sup>2</sup>**

MAAIOPPERVLAKTE

**90<sup>min</sup>**

MAAI TIJD

**60<sup>min</sup>**

LAADTIJD

**25°**

MAX. HELLING

**20-60mm**

MAAIHOOGTE



## BELANGRIJKSTE FUNCTIES



MII MONITOR  
APP



FLEXIBEL  
LAADSTATION



VLOOTBEHEER



HEAVY DUTY  
WIELEN



SLIMME  
TIMER



MIIMO SNIJDT  
MAAISEL IN



BEGELEIDINGS-  
DRAAD



MULTI MIIMO/  
ZIJ-AAN-ZIJ  
INSTALLATIE



UITERMATE  
WATERDICHT IPX5



SATELLIET  
ONDERSTEUNDE  
TERUGKEER



ALEXA  
COMPATIBEL



AUTOMATISCHE  
AANPASSING VAN  
DE MAAIHOOGTE



VRIJE  
ZONE



GPS  
TRACKING

# ACCESSOIRES

## MIIMO ACCESSOIRES

Met zijn uitgebreide gamma accessoires maakt Miimo uw leven eenvoudiger.



MIIMO TAS



MIIMO BEHUIZING




HEAVY DUTY WIELEN

## PROBEER MIIMO ONLINE UIT

### SIMULEER HOE MIIMO JE GAZON MAAIT

Met onze handige online tool simuleer je hoe Miimo door jouw eigen tuin navigeert. Selecteer het gebied dat door Miimo gemaaid moet worden, personaliseer de specifieke opstelling van je tuin en je krijgt een suggestie van welke robotmaaier het beste bij jou past. Probeer het zelf op [www.honda.be](http://www.honda.be) / [www.honda.nl](http://www.honda.nl)



## EEN BEETJE EXTRA HULP NODIG?

### UW HONDA-DEALER KAN U HIERMEE HELPEN

Een door Honda geautoriseerde Dealer kan u helpen beslissen welke Miimo het beste bij uw tuin past en het laadstation en de begrenzingskabel na aankoop voor u installeren. Onze dealers zijn zeer deskundig en hebben een specifieke training gevolgd om de nodige naservice te verlenen, ongeacht het profiel van uw tuin.

— WANNEER U NET IETS MEER NODIG HEBT

# PROFESSIONELE FUNCTIES

## Multi Miimo

### VOOR HRM 2500, HRM 2500 LIVE EN HRM 4000 LIVE

Sommige buitenruimtes zijn gewoonweg te groot voor de meeste robotmaaiers om te maaien zonder sommige zones ongemaaid te laten. Het **Multi Miimo** systeem is de oplossing voor grote oppervlakken en een gezond, perfect gemaaid gazon. Twee of meer Miimo's kunnen geconfigureerd worden om in hetzelfde gebied te werken, zodat geen enkel deel van uw gazon ongemaaid blijft. U kunt ook zones definiëren voor elke Miimo, zodat deze onafhankelijk kan werken in hun eigen zones met behulp van de **zij-aan-zij** functie.

Deze functies werken in perfecte harmonie met de **vlootbeheer** functie, waarmee u een Miimo of een groep Live Miimo's kunt beheren, volgen of opdrachten kunt geven via de Mii-Monitor toepassing.


Er is geen limiet aan het aantal Miimo robotmaaiers dat samen kunnen werken. Het systeem is ontworpen voor gebruik in gebieden van meer dan 4000m<sup>2</sup> met een maximale omtrekdraadlengte van 1000m. Deze oplossing is ideaal voor grote oppervlakken, voetbalvelden, openbare parken of hotelcomplexen.

#### STATION 1

Wanneer de Miimo binnen is, is het station geïsoleerd van het maaigebied

#### STATION 2

Als het station leeg is, is het niet langer geïsoleerd van het maaigebied



HEAVY DUTY WIELEN



# SPECIFICATIES

## MIIMO


	HRM 40	HRM 40 LIVE	HRM 70 LIVE	HRM 1000	HRM 1500	HRM 1500 LIVE	HRM 2500	HRM 2500 LIVE	HRM 4000 LIVE
									
Capaciteit	tot 400 m <sup>2</sup>	tot 400 m <sup>2</sup>	tot 700 m <sup>2</sup>	tot 1.000 m <sup>2</sup>	tot 1.500 m <sup>2</sup>	tot 1.500 m <sup>2</sup>	tot 3.000 m <sup>2</sup>	tot 3.000 m <sup>2</sup>	tot 4.000 m <sup>2</sup>
Maximale helling van het maaigebied	15° / 27%	15° / 27%	15° / 27%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%	25° / 47%
Maximale helling van de kabel op een helling	9° / 15%	9° / 15%	9° / 15%	10° / 17%	10° / 17%	10° / 17%	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%
Gegarandeerd geluidsniveau	63 dB(A)*	63 dB(A)*	63 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	58 dB(A)*	60 dB(A)*
Mestype	3 (terugdraai-type)	3 (terugdraai-type)	3 (terugdraai-type)	3 (terugdraai-type)	3 (terugdraai-type)	3 (terugdraai-type)	3 (terugdraai-type)	3 (terugdraai-type)	3 (terugdraai-type)
Maaibreedte	190 mm	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	250 mm
Afstellen van maaihoogte	Manueel vanaf 30 tot 50 mm	Manueel vanaf 30 tot 50 mm	Manueel vanaf 30 tot 50 mm	Manueel vanaf 20 tot 60 mm	Manueel vanaf 20 tot 60 mm	Manueel vanaf 20 tot 60 mm	Manueel vanaf 20 tot 60 mm	Manueel vanaf 20 tot 60 mm	Elektrisch vanaf 20 tot 60 mm
Maaitijd per laadbeurt	45 min	45 min	75 min	40 min	40 min	40 min	80 min	80 min	90 min
Oplaadtijd	45 min	45 min	60 min	40 min	40 min	40 min	80 min	80 min	60 min
Waterdicht	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5
Connectiviteit	-	Mobiel netwerk	Mobiel netwerk	Bluetooth	Bluetooth	Mobiel netwerk	Bluetooth	Mobiel netwerk	Mobiel netwerk
Scherm	Grafisch	Grafisch	Grafisch	Eenvoudig	Grafisch	Grafisch	Grafisch	Grafisch	Grafisch
Installatie en maaiproces	Map & Mow	Map & Mow	Map & Mow	Installatie Wizard	Installatie Wizard	Installatie Wizard	Installatie Wizard	Installatie Wizard	Installatie Wizard
Satelliet ondersteunde functies	-	-	-	-	-	Ja	-	Ja	Ja
Amazon Alexa-connectiviteit	-	Ja	Ja	-	-	Ja	-	Ja	Ja
Positie van het laadstation	Hoek en parallel	Hoek en parallel	Hoek en parallel	Hoek en parallel	Hoek, parallel en loodrecht	Hoek, parallel en loodrecht	Flexibel	Flexibel	Flexibel
Lengte grensdraad en aantal krammen	125 m / 180 krammen	125 m / 180 krammen	175 m / 240 krammen	Installatiekit als accessoire	Installatiekit als accessoire	Installatiekit als accessoire	Installatiekit als accessoire	Installatiekit als accessoire	Installatiekit als accessoire
Lengte x breedte x hoogte	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	655 x 535 x 270 mm	690 x 555 x 300 mm
Gewicht	8,0 kg	8,1 kg	7,6 kg	11,3 kg	11,3 kg	11,5 kg	11,6 kg	11,8 kg	14,5 kg
Prijs incl. 21% BTW	€ 999	€ 1.249	€ 1.469	€ 1.599	€ 1.849	€ 2.249	€ 2.499	€ 2.899	€ 3.499

\*Gegarandeerd geluidsniveau (in dB(A) zoals voorgeschreven in Richtlijn 2000/14/EC - 2005/88/EC).

# DE WERELD VAN HONDA POWER PRODUCTS

Elk innovatief Honda-product inspireert het volgende, omdat wij onze belofte waarmaken dat we krachtige machines bouwen die ontworpen zijn voor het leven. Van het comfort en bedieningsgemak van onze zitmaaiers tot onze volledige autonome Miimo robotmaaiers... en nog veel meer. We hebben al onze ervaring ingezet om technologisch geavanceerde sneeuwruimers te ontwikkelen waarmee sneeuwruimen nog nooit zo makkelijk, efficiënt en betrouwbaar was, en solide en dynamische scheepsmotoren die in de loop van 59 jaar werden verfijnd om ongeëvenaarde efficiëntie en schitterende prestaties te leveren.

Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.



## ZET IN OP KWALITEIT

### WAT KOST DE 3 JAAR VERLENGDE GARANTIE?

Adviesverkoopprijs machine (incl. Btw)	Eenmalige premie (incl. Btw)
tot € 500,00	€ 22,00
€ 500,01 t/m € 1.500,00	€ 34,00
€ 1.500,01 t/m € 2.500,00	€ 45,00
€ 2.500,01 t/m € 3.500,00	€ 60,00
€ 3.500,01 t/m € 6.500,00	€ 95,00
€ 6.000,01 t/m € 10.000,00	€ 150,00

### DE HONDA 2 + 3 JAAR VERLENGDE GARANTIE - WAT HOUDT DAT IN?

De standaard garantieperiode voor de Power Products van Honda bedraagt 2 jaar. Met een eenmalig geringe premie bij aankoop van uw nieuwe Honda product kunt u de garantieperiode met 3 jaar tot een totaal van 5 jaar verlengen. Uw voordeel: Uw zekerheid.\*

### IS DAT ZO MAKKELIJK?

Ja! De enige voorwaarde is dat u de gebruikelijke inspectie- en onderhoudsbeurten laat uitvoeren volgens het instructieboekje bij een officiële Honda Power Products dealer.

Uw voordeel: U houdt uw hoofd vrij voor andere zaken.

### 5 JAAR GARANTIE!

\*De 2 + 3 jaar verlengde garantie geldt niet voor machines die professioneel worden gebruikt.

En hier nog een voorbeeld: Uw nieuwe Honda grasmaaier kost bijvoorbeeld € 849,00, incl. BTW. Dan bedraagt de eenmalige premie voor drie jaar verlengde garantie € 34,00 incl. BTW.



## **Honda Motor Europe Ltd.**

**Belgian Branch, Doornveld 180, B-1731 Zellik België - [www.honda.be](http://www.honda.be)**

**Netherlands Branch, Crystal Building B unit B11.2, Rivium Boulevard 222A, 2909 LK Capelle aan den IJssel - [www.honda.nl](http://www.honda.nl)**

**Een divisie van Honda Motor Europe Ltd.**

Deze specificatiedetails zijn niet van toepassing op een specifiek product dat wordt geleverd of te koop wordt aangeboden. De fabrikant behoudt het recht om op een dergelijk moment naar eigen goeddunken hun specificaties, inclusief kleuren, met of zonder melding, te veranderen. Dit kan betrekking hebben op zowel grote als kleine veranderingen. Er wordt echter al het mogelijke gedaan om de nauwkeurigheid van de bijzonderheden in deze brochure te verzekeren. Raadpleeg de dealer waarbij u uw bestelling plaatst over de specificaties van een specifiek product. Deze publicatie zal onder geen enkele omstandigheid een aanbieding door het bedrijf aan een willekeurige persoon vormen. Alle verkopen die door de distributeur of dealer worden uitgevoerd, worden onderworpen aan de voordelen van de standaard verkoopvoorwaarden en garantie die door de distributeur wordt gegeven. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om de nauwkeurigheid van de specificaties te verzekeren, worden brochures enkele maanden voor distributie samengesteld en afgedrukt waardoor wijzigingen in de specificaties of, in enkele gevallen, een bepaalde functie, niet in de brochures zijn opgenomen. Wij adviseren klanten daarom alle details met uw dealer te bespreken, vooral als de keuze voor een bepaald product gebaseerd is op een van de geadverteerde functies.

Honda eist van fabrikanten binnen de EU verantwoord gebruik van papier.  
Gooi mij niet weg. Geef me aan een vriend of recycle mij.