



BOSMAAIERS

Serie Attila

2 JAAR  
GARANTIE

bij particulier gebruik



### Deze machines gaan verder waar andere merken vastlopen...

De professionele maaiers en bosmaaiers van Attila zijn speciaal ontworpen om de aller-moeilijkste situaties het hoofd te bieden. Ze zijn ideaal voor het onderhoud van tweede woningen, weides, boomgaarden, braakland, bermen of hoge oevers. Deze machines zijn zeer robuust maar ook bijzonder wendbaar, wat een ongekennde efficiëntie garandeert.

De familie Attila stelt u een breed gamma machines voor, geschikt voor de meest intensieve karweien.



**Attila 180**

180 cm  
19,7 kW/Gasoil  
Theoretisch rendement:  
23 400 m<sup>2</sup>/u




**Attila 98X**

98 cm  
17,8 kW/Benzine  
Theoretisch rendement:  
9 800 m<sup>2</sup>/u  
4 wiel aangedreven



**Attila 98**

98 cm  
16,4 kW/Benzine  
Theoretisch rendement:  
11 760 m<sup>2</sup>/u



# **Gebruiker aan het woord:**

"Wij noemen hem de Baas. Hij haalt zelfs takken op zijn pad weg en doet alles wat een normale maaier kan doen, en nog veel meer."

**Ian Armstrong, verantwoordelijke voor het onderhoud van groenvoorzieningen voor Parish Council**



Comfortabel



Krachtige motoren



Efficiënte transmissie



Robuuste chassis



**Atila 95**

95 cm  
13,4 kW/Benzine  
Theoretisch rendement:  
11 400 m<sup>2</sup>/u



**Atila 88**

88 cm  
11,9 kW/Benzine  
Theoretisch rendement:  
8 800 m<sup>2</sup>/u



**Atila SKD**

85 cm  
9,6 kW/Benzine  
Theoretisch rendement:  
8 500 m<sup>2</sup>/u



**Atila 51**

51 cm  
2,7 kW/Benzine  
Theoretisch rendement:  
2 800 m<sup>2</sup>/u



## Compact, betrouwbaar en met groot prestatievermogen

Efficiënt zelfs op moeilijk terrein en op steile hellingen (30%). Geluids- en trillingsarm.

### De pluspunten:

#### PRESTATIE

- Extreem bosmaaien: zwevende of vaste messen voor een maai breedte van 85 cm.
- Uitstekend motorvermogen en stabiliteit: 2 aangedreven wielen met sperdifferentieel, verlaagd zwaartepunt, wielen met landbouwprofiel. Kan hellingen van 30% aan.
- Uitzonderlijk rendement per uur (max. 8 500 m<sup>2</sup>/u).
- Dubbele wielen achter mogelijk

#### COMFORTABEL

- Naar voor en achter in te stellen stoel op rail, instelbare stevigheid van de ophanging van de stoel, instelbare stuurhelling
- Centrale instelling van de maaihoogte tussen 44 en 102 mm.
- Geruisloos: geluidsniveau lager dan 85 dB(A) en laag trillingsniveau

#### ROBUUST

- Carter van Mastershock met achteruitworp en beschermerschorten
- Hoogrendement Kawasaki-motor 12,5 kW met tank van 9 liter
- Verstevigde hydrostatische transmissie

#### VEELZIJDIG

Optionele toebehoren: mosverwijderaar, strooier, kit dubbele wielen... (p.65).



### Technische eigenschappen:

| Model (L x b x h)**          | Attila SKD (201x97x99)                                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Maai breedte                 | 85 cm                                                     |
| Motor                        | Kawasaki FS481V 4 temps OHV - 2 Cilinder (Benzine)        |
| Cilinderinhoud/vermogen***   | 603 cm <sup>3</sup> - 9,6 kW (13 PK)                      |
| Maximaal gebruikstoerental   | 3 000 tr/min                                              |
| Vermogen                     | hydrostatische 2 wiel aangedreven                         |
| Snelheid                     | voor- 0 tot 12 km/u<br>achteruit 0 tot 7 km/u             |
| Theoretisch rendement (*)    | 8 500 m <sup>2</sup> /u                                   |
| Mes ontkoppelbaar            | door elektromagnetische systeem                           |
| Instelling van de maaihoogte | Centrale hoogte-instelling in 5 standen van 44 tot 102 mm |
| Massa                        | 300 kg                                                    |

(\*) Maai capaciteit (berekening van de maximale maaisnelheid x snijbreedte = theoretisch rendement)

(\*\*) L = lengte, b = breedte h = hoogte (in cm)

(\*\*\*) Nominaal vermogen op gebruikstoerental

**DE VEELZIJDIGE BOSMAAIER...**

Dankzij zijn vele toebehoren kunt u verschillende werkzaamheden uitvoeren met de SKD, van afmaaien en bosmaaien tot sneeuw verwijderen, via mos verwijderen en strooien. U zult hem het hele jaar gebruiken!

**ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN****Mosverwijderaar\* (ref. MM103)**

De mosverwijderaar voor de Bahia, Hydro 80 en Attila SKD met een werkbreedte van 80 cm maakt het mogelijk uw gras op hoge snelheid van mos te ontdoen. Dit gereedschap is bijzonder belangrijk voor vochtige, schaduwrijke percelen. Het geeft uw gras weer lucht door het te ontdoen van verstikkende mossen. Dankzij dit accessoire wordt uw grasveld nog mooier!

**Strooier (ref. MET)**

Om meststoffen op uw grasveld te strooien (60 liter).

**Dubbele achterwielen (ref. ER85)**

De dubbele wielen staan het toe om de off-road prestaties van uw Attila SKD te verbeteren

**WINTERONDERHOUD****Sneeuwruimen\* (ref. MV80N2)**

Met een werkbreedte van 100 cm, is de sneeuwschuif ideaal voor het ruimen van sneeuw op uw trottoirs, gangpaden en parkings. Deze is manueel verstelbaar links/rechts en in de hoogte.

**ONDERHOUD STRATEN EN WEGEN****Trekhaak (standaard)**

Een aanhangwagen trekken is een kinderspel voor de SKD dankzij de trekhaak die zich op de achterzijde van de machine bevindt.

\*Opzetstuk noodzakelijk voor ontmosser en sneeuwschuif