

Frontmaaier, Centrale opvang, Klein van formaat: de FC die overal komt.



Door zijn compacte afmetingen is de FC2-221 gemakkelijk te manoeuvreren en licht van gewicht, zelfs in de kleinste ruimtes. Met zijn vierwielaandrijving is hij niet minder krachtig op moeilijk terrein. De gemakkelijke toegang tot de verschillende onderdelen van de machine maakt service en onderhoud een fluitje van een cent. Uitgerust met een 3-cilinder Kubota motor kan de FC2 maaien, sneeuwruimen of onkruid wieden. Het is een compact Zwitsers zakmes voor vakantieparken, kleine hoveniers, lokale overheden en grote privéterreinen.

	FC2-221
Model	4WD
Motorvermogen (pk)	22
Cilinderinhoud (aant. cilinders)	898 <3>
Transmissie	Hydrostaat
Rijsnelheid (km/u)	10
Stuurinrichting	Hydraulisch
Maaidesk aandrijving	Hydraulisch
Maai breedte (cm)	112 / 110
Uitworp	Achtereenvanger
Klepmaaier	Optioneel



2 jaar +
garantie-verlengingsprogramma

TECHNISCHE GEGEVENS



MOTOR

- Stage V dieselmotor
- Model Kubota D902
- Directe inspuiting
- Lijnpomp
- Vloeistofgekoeld
- Luchtfilter met twee elementen
- Brandstoftank: 16 l




VEILIGHEID

- Aanwezigheidsdetector op de zitting
- Startschakelaar op de parkeerrem
- Aftakasrem
- Neerklapbare veiligheidsbeugel
- Zitting met veiligheidsgordel



TRANSMISSIE

- Hydrostatische transmissie HTC
- Maximale rijsnelheid:
 - 10 km/u vooruit
 - 5 km/u achteruit
- Rijden d.m.v. één HST-pedaal
- Permanente 4-wielaandrijving (4WD)
- Standaard mechanisch differentieel slot



BESTUURDERSPLAATS

- Comfortabele werkpositie dankzij "Silent Block" platformbevestiging
- Fabrieksstoel met mechanische vering
- Stoel horizontaal verplaatsbaar
- Ergonomische bedieningselementen binnen handbereik
- LED-koplamp
- Meters: brandstofpeil, urenteller,



AFTAKAS

- Mesaandrijving: 3000 tpm
- Hydraulisch systeem



MAAIDEK

- Mechanisch gelast maaidek met 2 gesynchroniseerde messen
- Gemakkelijk los te koppelen
- Uitwerpsysteem: centrale uitwerping naar achteren
- Hydraulische maaidekaandrijving
- Maaibreedte: 112 cm
- Maaihoogte: 20 tot 80 mm
- Handmatige hoogteverstelling op maaidek
- Hydraulische joystickbediening: heffen en dalen van maaidek en hulpventiel
- 2 zwenkwielen



STUURINRICHTING

- Hydraulische stuurbevestiging
- Kantelbaar stuurwiel



REMMEN

- Hydraulische rem met meervoudige schijven
- Handmatige vergrendeling van de parkeerrem



FORMAAT

- Totale lengte zonder maaidek: 2100 mm
- Totale lengte met maaidek: 2250 mm
- Totale breedte zonder maaidek: 1000 mm
- Totale hoogte: 2000 mm
- Totale hoogte met ingeklapte beugel: 1350 mm
- Wielsbasis: 1110 mm
- Gewicht (zonder maaidek): 660 kg
- Grasopvangbak: 480 l
- Maximale storthoogte: 165 cm

OPTIONELE ACCESSOIRES

MAAIDEK



- Maaidek 112 cm **1**

DIVERSE ACCESSOIRES



- Klepelmaaier 110 cm **2**
- Sneeuwblad 110 cm
- Onkruidborstel 120 cm

Enkel voor verkoop in Nederland!

MAAIER - Volledig geleverd (configureerbaar)

		Excl. BTW	Incl. BTW
W36TC00031	FC2-221 - 22 pk	21.602,00	26.138,42

Centrale opvang
 Inclusief 480 l opvangbak
 Neerklapbare veiligheidsbeugel als standaard
 Met gazonwielen Voor: 18x8.50-8 / Achter: 15x6.00-6

COMPULSORY EQUIPMENT

Adviesprijs Excl. BTW Incl. BTW

ACCESSORIES

W780120003	1 RC44C-FC2 112cm maaidek.....	2.387,00	2.888,27
------------	---------------------------------------	----------	----------

OPTIONELE ACCESSOIRES

Adviesprijs Excl. BTW Incl. BTW

ACCESSOIRES

W780120002	2 RCF43-FC2, 3-in1 110 cm flail mower	4.416,00 €	5.343,36
W780120004	Onkruidborstel - FC2	4.905,00 €	5.935,05
W780120005	Sneeuwblad 110 cm - FC2	1.580,00 €	1.911,80
W780120006	Mulch kit voor RC44C-FC2	192,00 €	232,32
W780120007	Wegverlichting set - FC2	1.461,00 €	1.767,81